

BMXNOE0110

Modul Ethernet M340 - pomnil. kartica -
notranji RAM 16 Mb - 1 x RJ45 10/100



Glavno

Serijska izdelka	Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del	Ethernet TCP/IP omrežni modul
Koncept	Transparent Ready
Integriran tip povezave	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbitov/s 1 zaviti par Transparenten razred C30
Zaščitna obdelava	TC

Komplementarno

Komunikacijska storitev	Upravljanje s pasovno širino FDR strežnik Rack viewer Skrbnik omrežja SNMP Globalni podatki I/O skeniranje Modbus TCP sporočanje Konfigurabilni spletni strežnik Urejevalnik podatkov (preko osebnega računalnika, žepnega PC ali PDA terminala) SOAP XML spletne storitve (strežnik)
Ethernet vhod	10BASE-T/100BASE-TX
Opis pomnilnika	Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M) Notranji RAM 16000 kB
Uporaba pomnilnika	Velikost spletne strani uporabnika Notranji RAM Aktiviranje standardnega spletnega strežnika Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M) Shranjevanje aplikacije Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
Dobava	Notranje napajanje preko stojala
Označevanje	CE
Lokalno signaliziranje	Za Aktivnost na Ethernet omrežju (ETH ACT) 1 LED (Zelena) Za Procesor teče (RUN) 1 LED (Zelena) Za Stanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED (Zelena) Za Hitrost podatkov (ETH 100) 1 LED (Rdeča) Za Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED (Rdeča) Za Procesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED (Rdeča)
Tip krmiljenja	Ponovni zagon, tipka RESET
Poraba toka	90 mA 24 V DC
Format modula	Standard
Teža izdelka	0,2 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite	IP20
Direktive	2014/35/EU - direktiva nizke napetosti 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 Cm
Package 1 Width	11,0 Cm
Package 1 Length	11,6 Cm
Package 1 Weight	250,0 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	4,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81