

Product data sheet

Characteristics

XXZPB100

Tipka za način učenja - izbira okna za zaznavanje - za ultrazvočni senzor



Glavno

Označevanje dodatkov/ločenih delov	Tipka za način učenja
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Ultrazvočni senzor
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Senzorni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov	Tipka

Komplementarno

Združljivost izdelkov	XX518A3.AM12 XX7V1A1.AM12
Električna povezava	1 moški konektor M12 3 zatiči Raven 1 ženski konektor 5 zatičev Raven
Teža izdelka	0,035 Kg

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 Cm
Package 1 Width	6,6 Cm
Package 1 Length	9,6 Cm
Package 1 Weight	49,0 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	1,818 Kg

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija


18 months

Dimensions



(1) Cable, length: 152 mm.

Wiring for Teaching of Detection Window



- (1) M12 female connector
- (2) Sensor side
- (3) Output
- BN Brown
- WH White
- BU Blue
- BK Black